

*Design, pentru cine design
– iubeste!*

Marchisa design convinge

pe toata linia si cu mult elan!



Gestalten Sie farbige Akzente

Auf Wunsch können Sie zwischen kontrastierenden Seitenblenden in 6 unterschiedlichen Farben wählen. Dies unterstreicht die interessant geschwungene Form der Laplana.



Technische Details

Max. Breite

Max. Ausfall

Kastengröße (B x H)

Gekoppelte Anlagen

Kurbelantrieb

Motorantrieb

Funksteuerung **WeiTronic***

Neigungsverstellung

Stoffauswahl

47 Standard RAL-Farben

Andere RAL-Farben

8 WiGa-Trend Farben

Andere Strukturfarben

Blende für Kopfplatte

Montagevarianten

Beleuchtung*

Produkt

600 cm

350 cm

17 cm x 24,3 cm (ohne Konsolen)

nein

ja, optional

ja, serienmäßig

WeiTronic Combio-868 MA (mit passendem **WeiTronic** Handsender)

5° bis 35°

große Tuchauswahl aus den gültigen weinor Kollektionen

ja

ja, gegen Aufpreis (10 %)

ja, gegen Aufpreis (5 %)

ja, gegen Aufpreis (15 %)

RAL 9016 Verkehrsweiß, RAL 9006 Weißaluminium,
RAL 5017 Verkehrsblau, RAL 1003 Signalgelb,
RAL 6005 Moosgrün, weinor 7319 Weinorgrau

Wand-, Decken- und Dachsparrenmontage

nachrüstbar



Wir verpflichten uns zu höchster Qualität

weinor setzt vom Design über die Materialien bis hin zu Verarbeitung, Montage und Service auf Qualität. Bei sachgemäßer Handhabung trotz die Laplana Witterungseinflüssen ein ganzes Leben hindurch.

Nachweislich beste Qualität

Markisentechnik für höchste Ansprüche



Patentierte Technik, für höchste Sicherheit

Der patentierte Kippgelenkarm mit Windhochschlag-sicherung sichert die Markise bei untergreifenden Winden. Beim Einziehen verschwinden die Gelenkarme komplett im Kasten. Armstopper verhindern dabei das Anschlagen der Arme an das Profil.



Produktion „Made in Germany“ – mit Brief und Siegel für beste weinor Qualität

Qualität ist unser oberstes Gebot. Darum besitzt ein Großteil unserer Produkte das TÜV-Zertifikat. weinor investiert viel in die Entwicklung neuer Erzeugnisse. Das Resultat: innovative Produkte „Made in Germany“.



Langlebigkeit

Wir sparen weder im Großen noch im Kleinen: Da alle Kleinteile wie Schrauben, Muttern und Bolzen aus Edelstahl sind, halten sie eine Ewigkeit lang. Alle übrigen Teile werden in einem aufwändigen Verfahren pulverbeschichtet. So bleiben sie dauerhaft schlag- und kratzfest.



Verschleißfrei

Auch nach vielen Tausend Bewegungen ist die Rundstahlgliederkette im Mittelgelenk des Markisenarms noch immer verschleißfrei. Darauf geben wir Ihnen **10 Jahre Garantie**.



Hammerhart

Während Gussteile zerspringen können, hält das geschmiedete Material von weinor sogar Hammerschläge aus.



▲ weinor Markisen



reddot design award
winner 2008

▲ weinor Terrassendächer
mit VertiTex Beschattung

Ihre Traum-Terrasse zu jeder Jahreszeit



▲ weinor Wintergärten

Wie auch immer Sie Ihre Terrasse nutzen möchten, weinor hat das geeignete Produkt für Sie – Markisen, Terrassendächer und Wintergärten

Ihr weinor Fachpartner begleitet Sie als erfahrener Markisen-Spezialist von der Beratung über die Planung bis zur Realisierung. Er hilft Ihnen, Ihre Terrassenwünsche Wirklichkeit werden zu lassen und unterstützt Sie jederzeit mit Rat und Tat. Dadurch sind Sie von Anfang an auf der sicheren Seite.



Wichtige Hinweise zu textilen Sonnenschutzanlagen: Knickfalten entstehen bei der Konfektion und beim Falten der Markisentücher. Dabei kann es, speziell bei hellen Farben, im Knick zu Oberflächeneffekten kommen, die im Gegenlicht dunkler wirken. Wickelfalten im Saum-, Naht- und Bahnenbereich entstehen durch Mehrfachlagen des Gewebes und unterschiedliche Wickelstärken auf der Tuchwelle. Dadurch entstehende Stoffspannungen können Welligkeiten (z. B. Waffel- oder Fischgrätmuster) auslösen. Grundsätzlich treten diese Effekte in unterschiedlichen Stärken bei fast allen Markisentüchern auf. Knick- und Wickelfalten mindern den Wert und die Gebrauchstauglichkeit der Markisen nicht. Markisen und

Wintergarten-Markisen sind Sonnenschutz-Anlagen, die bei Regen und Wind einzufahren sind. Tücher, die nass geworden sind, können verstärkt Wickelfalten aufweisen und sollten möglichst erst nach dem Abtrocknen eingefahren werden (bitte auf Windstärke achten und Wassersackbildung vermeiden). Abhängig von der bestellten Gestellfarbe liefern wir alle Kleinteile sowie Kurbel und Getriebe bei Anlagen mit Kurbelantrieb in Schwarz (ähnlich RAL 9005), Weiß (ähnlich RAL 9016) oder in Grau (ähnlich weinor 7319). Technische Änderungen vorbehalten. Drucktechnisch bedingt sind Farbabweichungen möglich.

www.weinor.de

Ihr Fachbetrieb berät Sie gerne:

weinor
DIE MARKISE
... und mehr –
für jede Jahreszeit